

# NosoThème

## Précautions standard

Les précautions d'hygiène regroupées sous le terme de précautions «standard» ont pour objectif d'assurer une protection systématique du personnel et des patients vis à vis des risques infectieux liés au contact avec le sang, les liquides biologiques, tout produit d'origine humaine, la peau lésée et les muqueuses.

Cette revue de littérature n'a pas pour objectif d'être exhaustive mais de repérer quelques documents utiles.

Ce dossier thématique est également disponible sur le site NosoBase, outil documentaire national issu de la coopération des cinq Centres de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales : <http://nosobase.chu-lyon.fr>

### 1 - Réglementation

■ **Circulaire DGS/DH 98-249 du 20/04/1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé**

**Mots-clés** : prévention, exposition au sang, virus de l'immunodéficience humaine, hépatite c, hépatite b, précaution standard, vaccin  
 ➔ Ministère de l'emploi et de la solidarité. Bulletin officiel 1998; 25: 13 pages. (Réf 5043)

### 2 - Revue générale & Synthèse

#### Recommandations françaises

■ **Recommandations nationales pour la transmission croisée**

**Mots-clés** : recommandation, transmission croisée, tenue vestimentaire, hygiène des mains, gant, exposition au sang, BMR, dépistage  
 ➔ SFHH. Recommandations nationales pour la transmission croisée. Hygiènes 2009; XVI(2). (Réf 24184)

■ **Précautions standard**

**Mots-clés** : conduite à tenir, recommandation, lavage des mains, exposition au sang  
 ➔ Fiches conseils pour la prévention du risque infectieux. CCLIN Sud-Est, 2004. 2 pages. (Réf 13740)

■ **Les précautions «standard» : 7 principes capitaux pour une bonne protection face aux risques infectieux**

**Mots-clés** : personnel, prévention, exposition au sang, recommandation, conduite à tenir, lavage des mains, gant, tenue vestimentaire, masque, déchet d'activité de soins, prélèvement, linge, transport  
 ➔ CCLIN Est, Mauuary G, Brion G, *et al.* Les précautions «standard» : 7 principes capitaux pour une bonne protection face aux risques infectieux. 2003. 39 pages. (Réf 12602)

#### Recommandations étrangères

■ **Prévention des infections nosocomiales**

**Mots-clés** : prévention, recommandation, définition, généralité, responsabilité, surveillance, conduite à tenir, prévalence, incidence, lavage des mains, tenue vestimentaire, environnement, exposition au sang  
 ➔ Organisation mondiale de la santé. Prévention des infections nosocomiales. 2<sup>e</sup> édition. 2008. 71 pages. (Réf 23355)

■ **Recommandations pour les précautions d'isolement prévention de la transmission des agents infectieux dans les établissements**

**Mots-clés** : transmission, prévention, isolement, clostridium, virus, personnel, gant, matériel médico-chirurgical, exposition au sang  
 ➔ CDC. Guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare settings 2007. 219 pages. (Réf 18983)

■ **Recommandations sur les pratiques de contrôle du risque infectieux en milieu hospitalier**

**Mots-clés** : virus; prévention, audit, information, lavage des mains, gant, masque, stérilisation, désinfection, environnement, déchet, immunité

➔ Department of health (UK). Guidelines on infection control practice in the clinic setting. 2006. 26 pages. (Réf 22553)

■ **Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de santé**

**Mots-clés** : recommandation, généralité, isolement, micro-organisme, prévention, infection, transmission, facteur de risque, lavage des mains, gant, blouse, masque, tenue vestimentaire, architecture  
 ➔ Santé Canada. Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les établissements de santé. Relevé des maladies transmissibles au Canada 1999; 25(Suppl 4): 1-170. (Réf 8633)

■ **Guide de lutte contre le risque infectieux en établissement de santé**

**Mots-clés** : contrôle, prévention, recommandation, surveillance, formation, facteur de risque, lavage des mains, tenue vestimentaire, déchet, eau, lingerie, exposition au sang  
 ➔ Department of health (UK). Infection control guidance for care homes. 2006. 70 pages. (Réf 21874)

■ **Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé**

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, désinfection, stérilisation, déchet, lingerie  
 ➔ Santé Canada. Lavage des mains, nettoyage, désinfection et stérilisation dans les établissements de santé. Relevé de maladies transmissibles au Canada 1998; 24(S8): 1-67. (Réf 6916)

#### Article

■ **N'oublions pas les précautions standard et l'hygiène de base !**

**Mots-clés** : main, isolement, isolement septique, exposition au sang, prévention, recommandation, environnement  
 ➔ Girard R. N'oublions pas les précautions standard et l'hygiène de base ! Hygiènes 1999; VII(6): 475-480. (Réf 6936)

### 3 - Hygiène des mains

#### Recommandations françaises

■ **Recommandations pour l'hygiène des mains**

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, solution hydro-alcoolique, désinfectant, norme  
 ➔ SFHH. Recommandations pour l'hygiène des mains. 2002. 27 pages. (Réf 11151)

## Recommandations étrangères

### ■ Recommandations en matière d'hygiène des mains durant les soins

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, solution hydro-alcoolique, peau, allergie, latex

➔ Conseil supérieur d'hygiène de Belgique. Recommandations en matière d'hygiène des mains durant les soins. 2009. 39 pages. (Réf 23390)

### ■ Protocoles et procédures pour l'hygiène des mains (un élément des précautions standard)

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, solution hydro-alcoolique, bijou

➔ Health protection Scotland. Hand hygiene policy and procedure (an element of standard infection control precautions). 2008: 22 pages. (Réf 21879)

### ■ Recommandations OMS pour l'hygiène des mains au cours des soins (version avancée) : synthèse

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, gant, prévention

➔ Organisation mondiale de la santé. Recommandations OMS pour l'hygiène des mains au cours des soins. 2005. 31 pages. (Réf 16262)

### ■ Recommandations pour l'hygiène des mains dans les établissements de santé

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, agent hydratant

➔ CDC, APIC. Guideline for hand hygiene in health-care settings. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2002, 51, RR-16 : 1-45. (Réf 11025)

### ■ Hygiène des mains : nouvelles recommandations

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, solution hydro-alcoolique, coût-efficacité

➔ Pittet D, Widmer A. Hygiène des mains : nouvelles recommandations. Swiss-Noso 2001; 8(4): 25-31. (Réf 9875)

## Articles

### ■ L'hygiène des mains en questions

**Mots-clés** : hygiène des mains, recommandation, lavage des mains, solution hydro-alcoolique, désinfectant, norme

➔ Lejeune B, Aho S, Barbut F, *et al.* L'hygiène des mains en questions. Éditions Ektopic. 2008. 107 pages. (Réf 21375)

### ■ Diffusion des recommandations du CDC sur l'hygiène des mains et impact sur les taux d'infection

**Mots-clés** : lavage des mains, recommandation, cdc, taux, observance, protocole, personnel, bactériémie, cathéter

➔ Larson EL, Quiros D, Lin SX. Dissemination of the CDC's hand hygiene guideline and impact on infection rates. American journal of infection control 2007; 35(10): 666-675. (Réf 19935)

### ■ Evaluation des techniques utilisées pour l'hygiène des mains

**Mots-clés** : lavage des mains, personnel, évaluation

➔ Larson E, Lusk E. Evaluating handwashing technique. Journal of advanced nursing 2006; 53(1): 46-50. (Réf 16640)

### ■ Un modèle avec niveau de preuve pour la transmission manportée pendant le soin d'un patient et propositions d'amélioration des pratiques

**Mots-clés** : lavage des mains, solution hydro-alcoolique, transmission

➔ Pitet D, Allegranzi B, Sax H, *et al.* Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of improved practices. The Lancet infectious diseases 2006; 6(10): 641-652. (Réf 17033)

## 4 – Protection individuelle

### Recommandations françaises

#### ■ Recommandations pour une tenue vestimentaire des personnels soignants adaptée à la maîtrise du risque infectieux

**Mots-clés** : tenue vestimentaire, recommandation, bloc opératoire, vestiaire, bijou, masque, gant

➔ CCLIN Sud-Ouest. Recommandations pour une tenue vestimentaire des personnels soignants adaptée à la maîtrise du risque infectieux. 2008. 25 pages. (Réf 22673)

#### ■ Les tenues professionnelles dans les établissements de santé

**Mots-clés** : tenue vestimentaire, recommandation, stérilisation centrale, masque, gant, chaussure, choix

➔ CCLIN Sud-Est. Les tenues professionnelles dans les établissements de santé. 2008. 63 pages. (Réf 20715)

#### ■ Recommandations pour l'utilisation des masques médicaux et des appareils de protection respiratoire dans les établissements de santé

**Mots-clés** : masque, prévention, recommandation, risque professionnel, norme, bibliographie, intoxication alimentaire

➔ CCLIN Sud-Ouest. Recommandations pour l'utilisation des masques médicaux et des appareils de protection respiratoire dans les établissements de santé. 2007. 36 pages. (Réf 18477)

#### ■ Des gants, contre les risques chimiques

**Mots-clés** : gant, personnel, recommandation, matériau, peau, latex, lavage des mains

➔ Fiche pratique de sécurité ED 112. INRS. 2007. 7 pages.

#### ■ Port du masque et infection à Streptocoque du groupe A en maternité

**Mots-clés** : masque, recommandation, streptococcus, maternité, obstétrique

➔ SFHH. Avis de la Société Française d'Hygiène Hospitalière. Port du masque et infection à Streptocoque du groupe A en maternité. 2005. 1 page. (Réf 15418)

#### ■ Masques médicaux ou appareils de protection respiratoire jetables : quel matériel choisir ?

**Mots-clés** : matériel médico-chirurgical, masque, norme, recommandation, tuberculose, chirurgie

➔ INRS, Fiche ED 4136, 2005. 2 pages. (Réf 15978)

#### ■ Les gants à l'hôpital. Un choix éclairé

**Mots-clés** : gant, recommandation, choix, avantage-inconvénient, qualité, prévention, tolérance, allergie, latex

➔ CCLIN Paris-Nord. Le gant à l'hôpital : un choix éclairé. 1998: 1-64. (Réf 7964)

## Articles

### ■ Le gant : ses bénéfices, ses risques

**Mots-clés** : gant, risque professionnel, effet indésirable

➔ Verdun-Esquer C. Le gant : ses bénéfices, ses risques. Techniques hospitalières 2007; 701: 50-51. (Réf 18074)

### ■ Stratégie pour une meilleure utilisation des gants à l'hôpital

**Mots-clés** : gant, observance, qualité, latex, allergie

➔ Turco M, Chalaye C, Nuiry O, *et al.* Stratégie pour une meilleure utilisation des gants à l'hôpital. Hygienes 2004; XII(4): 439-443. (Réf 14564)

### ■ Le gant et les AES

**Mots-clés** : exposition au sang, gant, prévention, effet indésirable, choix, avantage-inconvénient, piqure

➔ Abiteboul D, Fargeot C, Deblangy C, *et al.* Le gant et les AES. Hygienes 2003; XI(2): 143-146. (Réf 11714)

## 5 – Prévention des AES

### Recommandations françaises

#### ■ Pose et entretien des cathéters veineux périphériques. Critères de qualité pour l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles

**Mots-clés** : recommandation, cathéter veineux, qualité, évaluation, personnel, prévention, lavage des mains, audit

➔ HAS. Pose et entretien des cathéters veineux périphériques. Critères de qualité pour l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles. 2007. 18 pages. (Réf 18913)

#### ■ Rapport sur l'opportunité d'instaurer un ordre de passage lors des actes invasifs programmés pour les patients porteurs de virus hématogènes

**Mots-clés** : recommandation, transmission, personnel, lavage des mains, désinfection, hépatite, VIH, stérilisation

➔ CTINILS. Rapport sur l'opportunité d'instaurer un ordre de passage lors des actes invasifs programmés pour les patients porteurs de virus hématogènes. 2007. 31 pages. (Réf 18544)

## ■ Guide des matériels de sécurité

**Mots-clés** : matériel médico-chirurgical, conteneur, piqure, masque, gant, exposition au sang, hémoculture, matériel de sécurité, prévention

➔ GERES, INRS. Guide des matériels de sécurité. 2004. 71 pages. (Réf 1956)

## Recommandations étrangères

### ■ Position de l'APIC : exposition à l'hépatite C chez le personnel de santé

**Mots-clés** : hépatite c, piqure, contact cutané, contact muqueux, prévention, exposition au sang

➔ Association for professionals in infection control and epidemiology. APIC position paper: hepatitis C exposure in the health care setting. American journal of infection control 1999; 27(1): 54-55. (Réf 7134)

### ■ Position de l'APIC concernant la prévention des infections transmissibles lors des accidents d'exposition au sang chez le personnel de santé

**Mots-clés** : recommandation, exposition au sang, risque professionnel

➔ APIC position paper: prevention of device-mediated bloodborne infections to health care workers. Association for professionals in infection control and epidemiology. American journal of infection control 1998; 26(6): 578-580. (Réf 7035)

### ■ La prévention des infections transmissibles par le sang dans les établissements de santé et les services publics

**Mots-clés** : transmission, sang, prévention, virus de l'immunodéficience humaine, hépatite b, hépatite c, épidémiologie, recommandation, exposition au sang, gant

➔ Santé Canada. La prévention des infections transmissibles par le sang dans les établissements de santé et les services publics. Relevé des maladies transmissibles au Canada 1997; 23(Suppl 3): 1-60. (Réf 10826)

## Articles

### ■ Les matériels de sécurité contribuent à la diminution des accidents d'exposition au sang (AES) dans 32 hôpitaux français

**Mots-clés** : prévention, exposition au sang, piqure, matériel de sécurité, france

➔ Lamontagne F, Abiteboul D, Lolom I, *et al.* Role of safety-engineered devices in preventing needlestick injuries in 32 french hospitals. Infection control and hospital epidemiology 2007; 28(1): 18-23. (Réf 18252)

### ■ Prévenir les accidents d'exposition au sang

**Mots-clés** : exposition au sang, personnel, virus de l'immunodéficience humaine, hépatite, surveillance, conduite à tenir, chimioprophylaxie

➔ Thiveaud D. Prévenir les accidents d'exposition au sang. Hygiène en milieu hospitalier 2006; 81: 25-35. (Réf 22238)

### ■ Les accidents d'exposition au sang

**Mots-clés** : exposition au sang, prévention, matériel de sécurité, gant, collecteur, conduite à tenir

➔ Abiteboul D. GERES. Les accidents d'exposition au sang. Hygiènes 2003/05; XI(2): 83-201. (Réf 11758)

## 6 – Gestion de l'environnement

### Recommandations françaises

#### ■ La gestion des déchets dans les établissements de santé. Panorama réglementaire et propositions pratiques de mise en œuvre

**Mots-clés** : déchet, recommandation, législation, définition, déchet d'activité de soins, désinfection, odontologie, déchet liquide

➔ Mission nationale d'expertise et d'audit hospitaliers (Meah). La gestion des déchets dans les établissements de santé. Panorama réglementaire et propositions pratiques de mise en œuvre. 2008. 37 pages. (Réf 23590)

#### ■ La fonction linge dans les établissements de santé. Eléments d'approche méthodique

**Mots-clés** : recommandation, lingerie, linge, définition, norme, usage unique, désinfection, transport, stockage, conditionnement, circuit, personnel, coût, formation, informatique, accréditation, eau

➔ Union des responsables de blanchisserie hospitalière, Ministère de la santé. La fonction linge dans les établissements de santé. Eléments d'approche méthodique. 2007: 1-207. (Réf 20571)

#### ■ Prévention des risques infectieux dans les laboratoires d'analyse de biologie médicale

**Mots-clés** : recommandation, laboratoire, prélèvement, transport, gant, masque, déchet, conduite à tenir

➔ SFHH. Prévention des risques infectieux dans les laboratoires d'analyse de biologie médicale 2007. Hygiènes 2007; XV(6): 405-524. (Réf 20467)

#### ■ Entretien des locaux des établissements de soins

**Mots-clés** : recommandation, nettoyage, détergent, désinfectant, surface, évaluation

➔ CCLIN Sud-Ouest. Entretien des locaux des établissements de soins. 2005. 49 pages. (Réf 15567)

#### ■ DASRI. Déchets d'activités de soins à risque infectieux

**Mots-clés** : déchet, recommandation, déchet d'activité de soins, profession libérale, responsabilité, stockage, conteneur

➔ Ministère de la santé et des solidarités. DASRI, déchets d'activités de soins à risque infectieux. 2005: 1-4. (Réf 19769)

#### ■ Déchets infectieux. Elimination des DASRI et assimilés

**Mots-clés** : déchet d'activité de soins, recommandation, déchet, infectieux, conditionnement, stockage, transport, déchet liquide, incinération, produit d'origine humaine, traçabilité, législation

➔ Institut national de recherche et de sécurité. Déchets infectieux. Elimination des DASRI et assimilés. 2004 : 1-52. (Réf 15173)

#### ■ Hygiène appliqué à la fonction linge dans les établissements de santé

**Mots-clés** : linge, recommandation, drass, transmission, lingerie, tenue vestimentaire, architecture, circuit, coût, choix

➔ COTEREHOS, DRASS Rhône-Alpes. Hygiène appliqué à la fonction linge dans les établissements de santé. 2000: 1-71. (Réf 8226)

#### ■ Elimination des déchets d'activités de soins à risques. Guide technique

**Mots-clés** : déchet, transport, local, circuit, incinération, recommandation, déchet toxique

➔ Ministère de l'emploi et de la solidarité. Elimination des déchets d'activités de soins à risques. Guide technique. 1999: 1-45. (Réf 5960)

## Article

#### ■ Qualité microbiologique du linge et des lingeries dans des unités de courte durée

**Mots-clés** : linge, lingerie, contamination, environnement, observance, qualité

➔ Bureau-Chalot F, Piednoir E, Camus J, *et al.* Microbiologic quality of linen and linen rooms in short-term care units. Journal of hospital infection 2004; 56(4): 329-331. (Réf 12875)

## 7 - Observance

#### ■ Prévention des infections nosocomiales et précautions standard : connaissances et sources d'information des étudiants en santé

**Mots-clés** : prévention, information, formation, étudiant

➔ Tavolacci MP, Ladner J, Bailly L, *et al.* Prevention of nosocomial infection and standard precautions: knowledge and source of information among healthcare students. Infection control and hospital epidemiology 2008; 29(7): 642-647. (Réf 21071)

#### ■ Toilette du patient dépendant : comment sont appliquées les précautions standard d'hygiène

**Mots-clés** : toilette du patient, évaluation, enquête, antiseptique, gant, tenue vestimentaire, surface, gériatrie, linge, déchet

➔ Reboux S, Levet S, Braux C, *et al.* Toilette du patient dépendant : comment sont appliquées les précautions standard d'hygiène. Hygiènes 2008; XVI(2): 159-163. (Réf 21283)



■ **Enquête sur les connaissances, les attitudes et les pratiques du personnel de bloc opératoire vis à vis des précautions standard et des précautions liées à la transmission : résultats d'une analyse de groupes**

**Mots-clés** : personnel, bloc opératoire, transmission, analyse, questionnaire

↪ Chan M, Ho A, Day MC. Investigating the knowledge, attitudes and practice patterns of operating room staff towards standard and transmission-based precautions: results of a cluster analysis. *Journal of clinical nursing* 2008; 17(8): 1051-1062. (Réf 20543)

■ **Revue de la littérature concernant les preuves d'une observance sous optimale des précautions universelles/standard de lutte contre le risque infectieux par le personnel de santé**

**Mots-clés** : observance, personnel, recommandation, bibliographie

↪ Gammon J, Morgan-Samuel H, Gould D. A review of the evidence for suboptimal compliance of healthcare practitioners to standard/universal infection control precautions. *Journal of clinical nursing* 2008; 17(2): 157-167. (Réf 19982)

■ **Observance des précautions standard lors d'un geste ciblé : le prélèvement veineux**

**Mots-clés** : prélèvement, observance, exposition au sang, audit, conteneur, gant, questionnaire

↪ Carrot C, Depaix-Champagnac F, Chapuis C. Observance des précautions standard lors d'un geste ciblé : le prélèvement veineux. *Hygiènes* 2007; XV(3): 219-223. (Réf 19539)

■ **L'observance des précautions standard est-elle en corrélation avec la prévalence des infections dues aux pathogènes véhiculés par le sang ?**

**Mots-clés** : prévalence, observance, virus, chirurgien, europe

↪ Does adherence to universal precautions correlate with the prevalence of blood-borne infections? Shahid M, Leedham-Green M. *The Journal of hospital infection* 2005; 60(3): 289-290. (Réf 15682)

■ **Connaissance des précautions standard et des précautions d'isolement dans un grand centre hospitalier universitaire**

**Mots-clés** : isolement, personnel, questionnaire, randomisation, observance, formation, centre hospitalier universitaire, évaluation

↪ Sax H, Perneger T, Hugonnet S, *et al.* Knowledge of standard and isolation precautions in a large teaching hospital. *Infection control and hospital epidemiology* 2005; 26(3): 298-304. (Réf 15434)

■ **Ressources et organisation de 124 établissements de l'interrégion Sud-Est pour la mise en œuvre des précautions standard et d'isolement septique**

**Mots-clés** : isolement septique, enquête, personnel, gant, solution hydro-alcoolique, lavage des mains, blouse, protocole

↪ Mallaret MR, Fournier-Vivier A, Poujol I, *et al.* Ressources et organisation de 124 établissements de l'interrégion Sud-Est pour la mise en œuvre des précautions standard et d'isolement septique. *Médecine et maladies infectieuses* 2004; 34(10): 477-482. (Réf 14625)

■ **Exposition au sang : facteurs favorisant l'observance par le personnel soignant des recommandations relatives à ce risque**

**Mots-clés** : exposition au sang, personnel, observance, recommandation

↪ Lymer Ub, Isaksson B, Richt B. Blood exposure: factors promoting health care workers' compliance with guidelines in connection with risk. *Journal of clinical nursing* 2004; 13(5): 547-554. (Réf 14355)

■ **Respects des précautions générales**

**Mots-clés** : prévention, observance, exposition au sang, questionnaire, main, personnel

↪ Claeys K. Respects des précautions générales. *NosInfo*. 2003; VII(1): 4-12. (Réf 12994)

■ **Recommandations sur les précautions standard : observance par les gastroentérologues et les infirmiers en gastroscopie rapportée par eux-mêmes. Une absence de progrès de 10 ans**

**Mots-clés** : observance, médecin, infirmier, gastroscopie

↪ Angtuaco TI, Oprescu FG, Lal SK, *et al.* Universal precautions guideline: self-reported compliance by gastroenterologists and gastrointestinal endoscopy nurses - a decade's lack of progress. *The American journal of gastroenterology* 2003; 98(11): 2420-2423. (Réf 18279)

■ **Facteurs influençant l'application des précautions standard parmi les infirmières de bloc opératoire**

**Mots-clés** : bloc opératoire, infirmier, observance

↪ Osborne S. Influences on compliance with standard precautions among operating room nurses. *American journal of infection control* 2003; 31(7): 415-423. (Réf 12214)

■ **Utilisation des précautions standard pour évaluer l'état des pratiques**

**Mots-clés** : évaluation, audit, lavage des mains, gant, masque

↪ Gaspard P, Vallois Y, Colin S. Utilisation des précautions standard pour évaluer l'état des pratiques. *Hygiène en milieu hospitalier* 2003; 57(6-9). (Réf 11556)

■ **Suivi de l'adhésion aux précautions standard**

**Mots-clés** : personnel, formation, observance

↪ Mc Coy KD, Beekmann SE, Ferguson KJ, *et al.* Monitoring adherence of standard precautions. *American journal of infection control* 2001; 29(1): 24-31. (Réf 8934)

■ **Observance des précautions universelles parmi un personnel de service d'urgence. Implications pour des programmes de prévention**

**Mots-clés** : risque professionnel, observance, évaluation, questionnaire, équipement

↪ Kim LE, Evanoff BA, Parks RI *et al.* Compliance with universal precautions among emergency department personnel: implications for prevention programs. *American journal of infection control* 1999; 27(5): 453-455. (Réf 6617)

■ **Intervention sur les comportements pour améliorer les pratiques en hygiène**

**Mots-clés** : qualité, personnel, observance, lavage des mains

↪ Kretzer EK, Larson EL. Behavioral interventions to improve infection control practices. *American journal of infection control* 1998; 26(3): 245-253. (Réf 5333)

**Pour en savoir plus :**

- GERES : <http://www.geres.org/>
- Belgian Infection Control Society (BICS) : <http://www.belgianinfectioncontrolsociety.be/>
- CDC : <http://www.cdc.gov/>
- Institut National de Santé Publique du Québec : <http://www.inspq.qc.ca/InfectionsNosocomiales/cd/cd.asp?id=40>
- Société française d'hygiène hospitalière : <http://www.sfhf.net/>

**Les sites des CCLIN :**

- CCLIN Est : <http://www.fc-sante.atrrium.rss.fr/cclin-est/>
- CCLIN Ouest : <http://www.cclinouest.com>
- CCLIN Paris-Nord : <http://www.cclinparisnord.org>
- CCLIN Sud-Est : <http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/>
- CCLIN Sud-Ouest : <http://www.cclin-sudouest.com/>
- Programme Stoprisk : <http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/stoprisk/index.html>

**Coordination du numéro** : N. Sanlaville (CCLIN Sud-Est) - **Recteur** : M.-H. Hours, E. Laprugne-Garcia.

**Responsables de la rubrique NosoThème** : N. Sanlaville, A. Treyve, S. Yvars, A. Savey, J. Fabry (CCLIN Sud-Est), I. Girot (CCLIN Ouest), K. Lebasclé (CCLIN Paris-Nord). **Secrétaires** : N. Breymand, N. Vincent (CCLIN Sud-Est).

Pour tout renseignement, contacter le centre de coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales de votre inter-région :

CCLIN Est	CCLIN Ouest	CCLIN Paris-Nord	CCLIN Sud-Est	CCLIN Sud-Ouest
Tél : 03 83 15 34 73 Fax : 03 83 15 39 73 cclin.est@chu-nancy.fr	Tél : 02 99 87 35 31 Fax : 02 99 87 35 32 isabelle.girot@chu-rennes.fr	Tél : 01 40 46 42 00 Fax : 01 40 46 42 17 lebasclé@cclinparisnord.org	Tél : 04 78 86 49 50 Fax : 04 78 86 49 48 cclinse@chu-lyon.fr	Tél : 05 56 79 60 58 Fax : 05 56 79 60 12 cclin.so@chu-bordeaux.fr